


基本手順

1. OracleJava を消去する. (OracleJava がインストールされている場合のみ)
2. Adoptium (AdoptOpenJDK) をインストールする. (Java 実行環境本体)
3. IcedTeaWeb をインストールする. (Java Web Start)
4. IcedTea Web の設定 (事務用 PC)

1. Oracle Java を消去する. (Oracle Java がインストールされている場合のみ)

「スタート」→「Windows システムツール」→「コントロールパネル」




「プログラムのアンインストール」



「 Java 8 Update (???)」を選んでアンインストール」を実行

「プログラムのアンインストールまたは変更」  
プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラムを選択して [アンインストール]、[変更]、または [修復] をクリックします。




## 2. Adoptium (AdoptOpenJDK) をインストールする。

1. Adoptium (AdoptOpenJDK) のサイトから OpenJDK をダウンロード

開いたページの

「Other platforms and versions→」をクリックします。

Other platforms and versions→をクリック



- Operating System 「Windows」
- Architecture 「x64」
- Package 「JDK」
- Version 「8」を選択し、
- 「↓.msi」をクリックしてダウンロードします。

- Operating System 「Windows」
- Architecture 「x64」
- Package 「JDK」
- Version 「8」を選択する

### Latest releases

Build archive →

Operating System	Architecture	Package Type	Version
Windows	x64	JDK	8

jdk8u322-b06  
Temurin

Windows      x64

Checksum (SHA256)  
JDK - 90 MB

Checksum (SHA256)  
JDK - 104 MB

「↓.msi」をクリックしてダウンロードする

(プラットフォーム(OS)アーキテクチャ(Architecture)が違う方は、それに準じたインストーラーをダウンロードしてください。)

(実行中のOSが64bit,32bitのどちらであるかは[こちら](#)のページ等を参考に確認して下さい)

(64bit版Windows) 「OpenJDK8U-jdk\_x64\_windows\_hotspot\_8u?????.msi」

(32bit版Windows) 「OpenJDK8U-jdk\_x86-32\_windows\_hotspot\_8u?????.msi」

※(うまくいかない場合は [こちら](#))

このページからもダウンロード可能です。

<http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/dist/EDB/Java/doc/troubleshooting/@University/OpenJDK/>

### Index of /dist/EDB/Java/doc/troubleshooting/@University/OpenJDK


Name	Last modified	Size	Description
このフォルダは学内アクセス制限されています。(学生・教職員は学外からもアクセス可) <a href="#">[詳細]</a>			
<a href="#">Parent Directory</a>			
<a href="#">icedtea-web-1.8.4.msi</a>	2021-08-10 19:09	6.3M	
<a href="#">icedtea-web-1.8.4_portable_bin.zip</a>	2021-08-10 19:10	7.3M	
<a href="#">itw-installer.msi</a>	2021-08-11 11:28	6.2M	
<a href="#">JWS-for-MacOSX.app.zip</a>	2020-08-06 14:38	2.5M	
<a href="#">oldies/</a>	2021-08-11 11:28	-	
<a href="#">OpenJDK8U-jdk_x64_mac_hotspot_8u302b08.pkg</a>	2021-08-11 10:39	103M	
<a href="#">OpenJDK8U-jdk_x64_windows_hotspot_8u302b08.msi</a>	2021-08-11 10:40	86M	
<a href="#">OpenJDK8U-ire_x64_mac_hotspot_8u292b10.pkg</a>	2021-07-07 14:50	43M	
<a href="#">OpenJDK8U-ire_x64_windows_hotspot_8u292b10.msi</a>	2021-07-07 14:49	35M	
<a href="#">OpenJDK8U-ire_x86-32_windows_hotspot_8u292b10.msi</a>	2021-07-07 14:49	29M	

(64bit版Windows) 「OpenJDK8U-jdk\_x64\_windows\_hotspot\_8u?????.msi」


(32bit版Windows) 「OpenJDK8U-jdk\_x86-32\_windows\_hotspot\_8u?????.msi」

をダウンロードしてください。)


2. ファイルを開きます。




3. セットアップが起動します。次へ




4. カスタムセットアップが開きます。




5. 「Set Java HOME variable」の×をクリックして、「ローカルハードドライブにインストール」を選択



6. 「JavaSoft(Oracle) registry keys」 も×をクリックして、「ローカルハードドライブにインストール」



7. インストールします。



インストールの後、「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」に「はい」で答えてください。

8. 完了します。




### 3.IcedTeaWeb をインストールする.

- IcedTeaWeb インストーラをこちらから [icedtea-web-1.8.?.msi](#) をダウンロード,  
実行して IcedTea Web をインストールする.  
(Windows 32bit 版をご利用の場合は、同フォルダにある [itw-installer.msi](#) をダウンロード、実行してください.)


#### Index of /dist/EDB/Java/doc/troubleshooting/@University/OpenJDK

Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory			
<a href="#">icedtea-web-1.8.4.msi</a>	2021-08-10 19:09	6.3M	- このフォルダは学内にアクセス制限されています。(学生、教職員は学外からもアクセス可)(一詳細)
<a href="#">icedtea-web-1.8.4.portable.bin.zip</a>	2021-08-10 19:10	7.3M	
<a href="#">itw-installer.msi</a>	2019-05-13 19:30	8.5M	
<a href="#">JWS-for-MacOSX.app.zip</a>	2020-08-06 14:38	2.5M	
<a href="#">oldies/</a>	2021-08-10 19:44	-	
<a href="#">OpenJDK8U-jdk_x64_mac_hotspot_8u302b08.pkg</a>	2021-08-11 10:39	103M	
<a href="#">OpenJDK8U-jdk_x64_windows_hotspot_8u302b08.msi</a>	2021-08-11 10:40	86M	
<a href="#">OpenJDK8U-jre_x64_mac_hotspot_8u292b10.pkg</a>	2021-07-07 14:50	43M	
<a href="#">OpenJDK8U-jre_x64_windows_hotspot_8u292b10.msi</a>	2021-07-07 14:49	35M	
<a href="#">OpenJDK8U-jre_x86-32_windows_hotspot_8u292b10.msi</a>	2021-07-07 14:49	29M	


- 実行してください.




- セットアップが起動します. 「Next」をクリックしてください.




4.I accept the terms in the License Agreement に 図 を入れて 「Next」




5. 「Next」をクリックします。



6.インストールします。



7.インストールが完了しました。



#### 4.IcedTea Web の設定（事務用 PC）

(事務用 PC では以下の設定を行ってください。)

\*ユーザごとの設定になりますので、ユーザが変われば新しいユーザで設定する必要があります。

「C:/Program Files/IcedTeaWeb/WebStart/bin/itweb-settings.exe」を実行  
(「Program Files (x86)」にある場合もあります。)

左列の Network を選び、プロキシサーバの設定で「Manual proxy server」を選択、  
Address 「wwwproxy.ipc.tokushima-u.ac.jp」、Port 「3128」を設定

「Manual proxy server」を選択


Network を選択

「wwwproxy.ipc.tokushima-u.ac.jp」と入力


「3128」と入力

1. EdbCL.jnlp をダウンロードする。(こちらからダウンロードできます。)


Edge の場合、警告が出るので、カーソルを合わせその、フォルダで保存します。



2. フォルダを表示させて、デスクトップに移動します。




3. マウスでドロップします。




4.保存した EdbCL.jnlp を開きます。アイコンの上で右クリック

プログラムから開く→別のプログラムを選択




5.常にこのアプリを使って.jnlpを開くに 国を入れて、

その他のアプリをクリック




6.この PC で別のアプリを探すをクリック




7.C:/Program Files/IcedTeaWeb/WebStart/bin/javaws.exe

を選択して実行（「Program Files」ではなく「Program Files (x86)」の場合もあります）



(2回目からは必要ありません。)

7.EIDもしくは,Cアカウントにてログインしてください.



※このようなメッセージが出たときは

を入力、「Run」を選択してください。

これで,EdbClientが立ち上ります.

